

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie: zakup oraz montaż drzwi ognioodpornych.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych netto.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie”

Gozdowo 59

62-300 Września

NIP: 7891789919

Tel. 509238701, e-mail: dom@sdsnaskarpie.pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup oraz montaż 11 sztuk drzwi ognioodpornych zgodnie z poniższą specyfikacją:

I. Drzwi ognioodpornych wewnętrzne w pomieszczeniu piwnicznym:

1. 1 sztuka:

- szerokość = 80 cm, wysokość = 2m
- klasa odporności ogniowej: EI 30
- wypełnienie: pełne/panel
- funkcja samozamykania
- kolor: antracyt

2. 1 sztuka:

- szerokość = 80 cm, wysokość = 2m
- klasa odporności ogniowej: EI 60
- wypełnienie: pełne/panel
- funkcja samozamykania
- kolor: antracyt

3. 1 sztuka:

- szerokość = 90 cm, wysokość = 1m 95cm
- klasa odporności ogniowej: EI 30

- wypełnienie: pełne/panel
- funkcja samozamykania
- kolor: antracyt

4. 1 sztuka:

- szerokość = 90 cm, wysokość = 1m 88cm
- klasa odporności ogniowej: EI 30
- wypełnienie: pełne/panel
- funkcja samozamykania
- kolor: antracyt

II. Drzwi ognioodpornych wewnętrzne na parterze budynku:

1. 2 sztuki:

- szerokość = 90 cm, wysokość = 2m
- klasa odporności ogniowej: EI 30
- wypełnienie: przeszklone – szyba mleczna
- funkcja samozamykania
- kolor: brąz

2. 1 sztuka:

- szerokość = 90 cm, wysokość = 2m
- klasa odporności ogniowej: EIS 60
- wypełnienie: pełne/panel
- funkcja samozamykania
- kolor: brąz

III. Drzwi ognioodpornych wewnętrzne na piętrze budynku:

1. 2 sztuki:

- szerokość = 90 cm, wysokość = 2m
- klasa odporności ogniowej: EI 30
- wypełnienie: przeszklone – szyba mleczna
- funkcja samozamykania
- kolor: brąz

2. 1 sztuka:

- szerokość = 90 cm, wysokość = 2m
- klasa odporności ogniowej: EIS 30
- wypełnienie: przeszklone – szyba
- funkcja samozamykania

- kolor: brąz
3. 1 sztuka:
- szerokość = 90 cm, wysokość = 2m
 - klasa odporności ogniowej: EIS 30
 - wypełnienie: pełne/panel
 - funkcja samozamykania
 - kolor: brąz

IV. PODSUMOWANIE:

- 1 sztuka, szer. 80, EI 30, pełne
- 1 sztuka, szer. 80, EI 60, pełne
- 1 sztuka, szer. 90, wys. 1,95m, EI 30, pełne
- 1 sztuka, szer. 90, wys. 1,88m, EI 30, pełne
- 4 sztuki, szer. 90, EI 30, szyba mleczna
- 1 sztuka, szer. 90, EIS 60, pełne
- 1 sztuka, szer. 90, EIS 30, szyba
- 1 sztuka, szer. 90, EIS 30, pełne

Informacje dodatkowe:

- Podane wymiary drzwi odpowiadają ekspertyzie technicznej przeciwpożarowej opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- Materiał wykonania: stal lub inny – prosimy o jednoznaczne wskazanie proponowanego rozwiązania.
- Montaż drzwi powinien obejmować niezbędnymi materiałami oraz uszczelnienia ognioodporne.
- Transport gotowych drzwi leży po stronie Wykonawcy i musi obejmować odpowiednie zabezpieczenie towaru na czas dostawy.
- Miejsce montażu: Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie”, Gozdowo 59, 62-300 Września.
- Uprzejmie prosimy o podanie planowanego terminu realizacji (dostawa i montaż), przy czym końcowy termin wykonania zamówienia **nie może przekroczyć dnia 15 grudnia 2025 r.**
- Wymagane są aktualne certyfikaty potwierdzające klasę odporności ogniowej oferowanych drzwi.
- Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 24 miesiące i obejmować zarówno dostarczony produkt, jak i usługę montażu.

- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania precyzyjnych pomiarów w miejscu montażu, celem ich ostatecznego potwierdzenia.
- Po wykonaniu montażu drzwi przez Wykonawcę zostanie powołany rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu potwierdzenia zgodności usługi z zaleceniami w ekspertyzie p.poż.
- Zapytanie skierowane do Państwa nie jest zamówieniem produktu i usługi, a jedynie rozeznaniem rynku i wyłonieniem przez Zamawiającego Wykonawcy z najniższą ceną usługi.

Prosimy o przedstawienie wyceny:

- Koszt jednostkowy i całkowity drzwi (pełnych i przeszklonych) brutto
- Koszty montażu brutto
- Łączną kwotę brutto

Składanie ofert:

- Termin przesyłania ofert: do dnia 06.08.2025 r. do godziny 10:00.
- Forma przesłania oferty: e-mail na adres: dom@sdsnaskarpie.pl
- W dniach 30.07.2025 r. – 05.08.2025 istnieje możliwość oględzin obiektu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
- W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem,

Dorota Szykowna
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Na Skarpie”
Tel.: 509238701
E-mail: dom@sdsnaskarpie.pl