



Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla **pracowni** w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych

L.p.	Nazwa	Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje	Parametry oferowane przez Wykonawcę	Liczba sztuk/komplet	Cena jednostkowa	Wartość brutto
<b>Pracownia Spawalnictwa</b>						
Wykaz przyrządów, narzędzi, sprzętu kontrolno-pomiarowego						
1.	<b>STÓŁ PROSTY</b>	BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kręgosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kręgosłupa owalnego fi 75 x 745 mm. WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 120		6 SZT.		
2.	<b>KRZESŁO LAKIEROWANE</b>	KRZESŁO BIUROWE CZTERONOŻNE   OPARCIE I SIEDZISKO W SKLEJCE Z LAMINATU HPL LAKIEROWANE LAKIEREM BEZBARWNYM   NOGI STAL MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY KOLORYSTYKA: DREWNO JASNE - DĄB, BUK  WYMIARY: WYS. 85 SZER. 50 DŁ.53 Zamawiający dopuszcza tolerancję podanych wymiarów w zakresie +/- 10%		12 SZT.		
3.	<b>STOŁY UCZNIOWSKIE</b>	BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kręgosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kręgosłupa owalnego fi 75 x 745 mm. WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 120		6 SZT.		
4.	<b>ŁAWKA JEDNOSTRONNA Z</b>	KONSTRUKCJA METALOWA Z RURY KWADRATOWEJ W		2 SZT.		

	<b>WIESZAKIEM</b>	KOLORZE CIEMNY GRAFIT, KOŃCE NÓG ZAŚLEPIONE STOPKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO SIEDZISKO, OPARCIE ORAZ LISTWA Z HAKAMI WYKONANA ZE SKLEJKI W KOLORZE NATURALNYM. LICZBA HAKÓW: 8 WYMIARY: 1200 MM X 300 MM X 1550 MM Zamawiający dopuszcza tolerancję podanych wymiarów w zakresie +/- 10%				
5.	<b>STÓŁ PROSTY</b>	BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK <b>Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kręgosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kręgosłupa owalnego fi 75 x 745 mm.</b> WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 120		1 SZT.		
6.	<b>KRZESŁO LAKIEROWANE</b>	KRZESŁO BIUROWE CZTERONOŻNE   OPARCIE I SIEDZISKO W SKLEJCE Z LAMINATU HPL LAKIEROWANE LAKIEREM BEZBARWNYM   NOGI STAL MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY KOLORYSTYKA: DREWNO JASNE - DĄB, BUK WYMIARY: WYS. 85 SZER. 50 DŁ.53 Zamawiający dopuszcza tolerancję podanych wymiarów w zakresie +/- 10%		4 SZT.		
<b>PRACOWNIA CNC</b> WYKAZ PRZYRZĄDÓW, NARZĘDZI, SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO						
7.	<b>BIURKO WARSZTATOWE</b>	BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK <b>Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kręgosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kręgosłupa owalnego fi 75 x 745 mm.</b> WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 160  SZAFKA KONTENER Z 3 SZUFLADAMI WYSUWANYMI   WBUDOWANY ZAMEK NA KLUCZ   OPARCIE NA 4 ROLKACH Z KÓŁKAMI DO TWARDYCH POWIERZCHNI		1 SZT.		

		KOLORYSTYKA: ANTRACYT WYMIARY: WYS. 58,6 SZER. 40,2 DŁ. 60			
8.	KRZESŁO/FOTEL DLA NAUCZYCIELA	FOTEL OBROTOWY Z MECH. SYNCHRO   PODŁOKIETNIKI REGULOWANE   OPARCIE TAPICEROWANE MATERIAŁOWE/SIATKA   SIEDZISKO TAPICEROWANE MATERIAŁOWE   KRZYŻAK CZARNY   ROLKI DO POWIERZCHNI TWARDYCH KOLORYSTYKA: JASNO SZARA / ORANGE WYMIAR: WYS. 108 SZER. 70 DŁ. 70 Zamawiający dopuszcza tolerancję podanych wymiarów w zakresie +/- 10%		1 SZT.	
9.	STOŁY UCZNIOWSKIE	BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kręgosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kręgosłupa owalnego fi 75 x 745 mm. WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 120		6 SZT.	
10.	KRZESŁA SZKOLNE	KRZESŁO BIUROWE CZTERONOŻNE Z MOŻLIWOŚCIĄ SZTAPLOWANIA (tj. WKŁADAĆ JEDNO W DRUGIE)   PODŁOKIETNIKI   OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE MATERIAŁOWE   NOGI STALOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM KOLORYSTYKA: GRAFIT WYMIARY: WYS. 83 SZER. 46 DŁ. 46 Zamawiający dopuszcza tolerancję podanych wymiarów w zakresie +/- 10%		12 SZT.	
<b>PRACOWNIA SPAWALNICTWA – SALA SZKOLENIOWA</b> WYKAZ PRZYRZĄDÓW, NARZĘDZI, SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO					
11.	STÓŁ ROBOCZY	BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kręgosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kręgosłupa owalnego fi 75 x 745 mm. WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 120		1 SZT.	

PRACOWNIA CAD - CAM					
WYKAZ PRZYRZĄDÓW, NARZĘDZI, SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO					
12.	STOLIK KOMPUTEROWY	<p>BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM/ BIURO WYPOSAŻONE W PÓŁKĘ POD KLAWIATURĘ ORAZ PÓŁKĘ NA STACJĘ ROBOCZĄ(KOMPUTER) KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK</p> <p>Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kręgosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kręgosłupa owalnego fi 75 x 745 mm.</p> <p>WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 120</p>		8 SZT.	
13.	SZAFKA UNIWERSALNA Z "PRZESZKLONYMI" DRZWIAMI	<p>SPRZĘT O RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH</p> <p>WYMIARY SZAFY; SZER. 1200MM, WYS. 1970MM, GŁĘB.400MM</p> <p>MAX. OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE 250 KG</p> <p>ILOŚĆ PÓŁEK 6</p> <p>MAX. OBCIĄŻENIE PÓŁKI 35 KG</p> <p>WYPEŁNIENIE DRZWI PMMA (PLEXI)</p> <p>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI PÓŁEK CO 92 MM</p> <p>PREFEROWANE MALOWANIE RAL7035</p> <p>STOPKI REGULUJĄCE DO POZIOMOWANIA SZAFY</p> <p>Zamawiający dopuszcza tolerancję podanych wymiarów w zakresie +/- 10%</p>		2 SZT.	
14.	KRZESŁO/FOTEL	<p>FOTEL OBROTOWY Z MECH. SYNCHRO   PODŁOKIETNIKI REGULOWANE   OPARCIE TAPICEROWANE</p> <p>MATERIAŁOWE/SIATKA   SIEDZISKO TAPICEROWANE</p> <p>MATERIAŁOWE   KRZYŻAK CZARNY   ROLKI DO POWIERZCHNI TWARDYCH</p> <p>KOLORYSTYKA: JASNO SZARA / ORANGE</p> <p>WYMIAR: WYS. 108 SZER. 70 DŁ.70</p> <p>Zamawiający dopuszcza tolerancję podanych wymiarów w zakresie +/- 10%</p>		1 SZT.	
15.	KRZESŁA UCZNIOWSKIE	<p>KRZESŁO BIUROWE CZTERONOŻNE Z MOŻLIWOŚCIĄ SZTAPLOWANIA (tj. WKŁADAĆ JEDNO W DRUGIE)  </p> <p>PODŁOKIETNIKI   OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE</p> <p>MATERIAŁOWE   NOGI STALOWE MALOWANE</p> <p>PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM</p> <p>KOLORYSTYKA: GRAFIT</p> <p>WYMIARY: WYS. 83 SZER. 46 DŁ.46</p> <p>Zamawiający dopuszcza tolerancję podanych wymiarów w zakresie +/- 10%</p>		16 SZT.	

16.	<b>BIURKO (NAROŻNIKOWE)</b>	<p>BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM          POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CCIEMNY          GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28          MM/          KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK          PANEL FRONTOWY ZASŁANIAJĄCY PRZESTRZEŃ POD          BIURKIEM.</p> <p>Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością          montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze          aluminium, Kręgosłup - prowadzenie kabli z biurka          wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za          pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary          kręgosłupa owalnego fi 75 x 745 mm.</p> <p>WYMIARY: WYS. 74</p>  <p>PRZYKŁADOWY WZÓR BIURKA</p> 		1 SZT.		
-----	-----------------------------	---	--	--------	--	--

PRACOWNIA MECHATRONICZNA					
WYKAZ PRZYRZĄDÓW, NARZĘDZI, SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO					
	STÓŁ LABORATORYJNY Z SZAFKĄ	<p>BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK</p> <p>Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kregosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kregosłupa owalnego fi 75 x 745 mm.</p> <p>WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 160</p> <p>SZAFKA KONTENER Z 3 SZUFLADAMI WYSUWANYMI   WBUDOWANY ZAMEK NA KLUCZ   OPARCIE NA 4 ROLKACH Z KÓŁKAMI DO TWARDYCH POWIERZCHNI KOLORYSTYKA: ANTRACYT</p> <p>WYMIARY: WYS. 58,6 SZER. 40,2 DŁ. 60</p>		7 SZT.	
	STÓŁ ROBOCZY	<p>BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK</p> <p>Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kregosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kregosłupa owalnego fi 75 x 745 mm.</p> <p>WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 160</p>		1 SZT.	
PRACOWNIA PLC, TECHNIKA NAPĘDOWA					
WYKAZ PRZYRZĄDÓW, NARZĘDZI, SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO					
	STÓŁ LABORATORYJNY Z SZAFKĄ	<p>BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK</p> <p>Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kregosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kregosłupa owalnego fi 75 x 745 mm.</p> <p>WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 160</p> <p>SZAFKA KONTENER Z 3 SZUFLADAMI WYSUWANYMI   WBUDOWANY ZAMEK NA KLUCZ   OPARCIE NA 4</p>		7 SZT.	

		ROLKACH Z KÓLKAMI DO TWARDYCH POWIERZCHNI KOLORYSTYKA: ANTRACYT WYMIARY: WYS. 58,6 SZER. 40,2 DŁ. 60				
	<b>STÓŁ ROBOCZY</b>	BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kregosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kregosłupa owalnego fi 75 x 745 mm. WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 160			1 SZT.	
<b>PRACOWNIA TECHNIKA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH</b> WYKAZ PRZYRZĄDÓW, NARZĘDZI, SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO						
	<b>STÓŁ ROBOCZY</b>	BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kregosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kregosłupa owalnego fi 75 x 745 mm. WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 160			3 SZT.	
<b>PRACOWNIA TECHNIKA POŁĄCZEŃ, ZGRZEWANIE</b> WYKAZ PRZYRZĄDÓW, NARZĘDZI, SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO						
	<b>STÓŁ ROBOCZY</b>	BIURO ROBOCZE   NOGI METALOWE 30X30 MM POŁĄCZONE BELKAMI - RAMA W KOLOR CIEMNY GRAFIT   BLAT PŁYTA MELAMINOWANA GR. MIN 28 MM KOLORYSTYKA - DREWNO JASNE - DĄB, BUK Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kregosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kregosłupa owalnego fi 75 x 745 mm. WYMIARY: WYS. 74 SZER. 80 DŁ. 160			1 SZT.	
<b>PRACOWNIA SALA PRACY GRUPOWEJ – 29B</b> WYKAZ PRZYRZĄDÓW, NARZĘDZI, SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO						
	<b>SZAFKA DWIDRZWIOWA</b>	SZAFKA DWIDRZWIOWA Z UCHWYTAMI ZE STOPIU STAL SREBRNA MAT   DRZWI ROZWIERNIE   4 PÓŁKI Z REGULACJĄ POZIOMU   DODATKOWO PODZIAŁ			1 SZT.	

	PIONOWY   OPARCIE NA 4 NOGACH Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ DREWNO JASNE - DĄB, BUK WYS. 180 SZER. 100 Gł. 43,2				
--	--	--	--	--	--